

UROLÓGIA SZAKRENDELÉS

## TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT

## Circumcisio Körülmetelés

Beteg neve: ..... Született: \_ \_ \_ . \_ \_ . \_ \_ .

TAJ szám: \_ \_ \_ - \_ \_ \_ - \_ \_ \_ Törzsszám: \_ \_ \_ / \_ \_ \_ \_ \_

## KEDVES BETEGÜNK!

A beavatkozáshoz, melyet Önnek tanácsolunk, az Ön beleegyezésére van szükség! Ahhoz, hogy Ön dönthessen, a vizsgálat, illetve beavatkozás előtt orvosa tájékoztatja Önt betegségéről, valamint a tervezett beavatkozás módjáról, jelentőségéről, és azokról a rizikó tényezőkről és szövődményekről, amelyekkel a tervezett beavatkozás járhat. Ez a beteg tájékoztató segít Önnek felkészülni és a fontosabb tényeket megismerni.

A kezelőorvos neve: .....  
(felvilágosítást adó orvos) beosztása: .....

## 1. A betegség megnevezése magyarul: fitymaszűkület.

A fitymabőrt nehezen vagy egyáltalán nem lehet a makk mögé húzni. A fitymaszűkület lehet veleszületett elváltozás, kialakulhat fityma sérülés következtében, de létrehozhatja anyagcsere zavar (pl. cukorbetegség), gyulladásos folyamat és hegesezés is.

A fitymaszűkület kedvez a visszatérő gyulladásoknak a váladékpangás miatt, vizeletürítési zavart és visszatérő húgyúti fertőzéseket, valamint a szexuális élet és nemzőképesség zavarát is okozhatja.

A hosszú éveken át fennálló fitymaszűkület ritka esetben a makk rákos elfajulásához vezethet.

Konzervatív kezelés (kenőccsel) Önnél nem oldja meg a problémát, ezért műtétet javasolunk.

## 2. Tervezett beavatkozás megnevezése: körülmetelés

3. A műtét tervezett időpontja: 202\_ . év \_\_\_\_\_ hó \_ \_ . nap.

## 4. A beavatkozástól várható előny:

- vizeletürítési képesség javulása,
- fityma és makk gyulladás megelőzése,
- a férfi nemi szerv könnyebb tisztítása,
- a körülmetéltekben kevesebb a húgycsőgyulladás előfordulása,
- a körülmetéltekben kisebb arányban fordul elő a férfi nemi szerv rosszindulatú daganata,

- a körülmetéltekben alacsonyabb a HIV fertőzés előfordulása.

**5. Tervezett beavatkozás megnevezése:** körülmetélés

**6. A műtét tervezett időpontja:** .....

**7. A beavatkozástól várható előny:**

- vizeletelési képesség javulása,
- fityma és makk gyulladás megelőzése,
- a férfi nemi szerv könnyebb tisztítása,
- a körülmetéltekben kevesebb a húgycsőgyulladás előfordulása,
- a körülmetéltekben kisebb arányban fordul elő a férfi nemi szerv rosszindulatú daganata,
- a körülmetéltekben alacsonyabb a HIV fertőzés előfordulása.

**8. A javasolt gyógymód, kezelés, műtét elmaradásának kockázatai/következményei:** A szűkület olyan fokúvá válhat, mely vizeletelési nehezítettséghez és vizeletelési képtelenséghez vezet azok minden következményével (visszatérő hólyaghurut, húgycsőhurut, hólyagkárosodás, kétoldali vesekárosodás, húgyvérűség kialakulása), visszatérő fityma és makk gyulladás, meglevő szűkület fokozódása, a fityma ismételt berepedése, kisebesedése, vérzése, váladékozása, rosszindulatú elfajulása.

**9. Tudomásul veszem, hogy adódhatnak olyan körülmények, melyek megghiúsíthatják, módosíthatják a tervezett beavatkozást és szakszerű műtét esetén is felléphetnek előre nem várható szövődmények, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják a várható gyógyulást.**

**10. A javasolt műtét gyakori és súlyos kockázatai/következményei:**

- vérmérgezés, a szervezet általános fertőzése,
- vizeletrekedés, a műtét következtében fellépő helyi gyulladás a húgycső elzáródásához vezethet és részleges, vagy teljes vizeletelakadáshoz vezethet, mely alhasi fájdalom és vizeletelési képtelenség formájában jelentkezik,
- a nemi szerv bőrének berepedése,
- a nemi szerv bőrének jelentős fokú elvesztése. Pubertástól kezdve a merevedéskor jelentkező nemi szerv görbüléshez és a bőr feszülése miatti fájdalomhoz vezethet. Időnként bőrátültetés válik szükségessé a probléma megoldásához.
- a makk károsodása a műtét során. Ritka esetekben előfordulhat a makk teljes elvesztése is,
- a húgycső a nemi szerv hasi részén nyílik, nem pedig a makk végén (hypospadiasis). A műtét során a bőr olyan mértékben eltávolításra kerül, hogy a húgycső szabaddá válik és sérül is. Ilyenkor a húgycső további korrekciós műtété válik szükségessé.
- a műtét seb fokozott hegesedése a nemi szerv elgörbüléséhez vezethet, mely további műtét megoldást igényelhet.
- Keloid-képződés. A műtét hegeképződés során fokozott sarjszövet képződik. Ilyenkor a heg vastagabb és előemelkedő, eltérő színű mint a környezete.
- Nyiroknedv-pangás. A makk hosszasan megdagad, mivel a műtét következtében létrejött gyulladás nem engedi a nyirokerek kiürülését,
- a körülmetélt nemi szerv a szeméremdomb zsírpárnájába bújik vissza, mely további műtét megoldást igényelhet,
- a heg szövet letapadása erős fájdalmat okozhat merevedéskor,
- részleges fityma eltávolítás esetén a megmaradt bőr körkörösön beszűkülhet és újabb körülmetélést igényelhet,

- bőr alatti tömlők képződése. A műtét során a mirigyek kiömlőnyílása károsodik, ezért a mirigy által termelt váladék bőr alatt reked tömlőt képezve,
- bőrkiemelkedések, taréjok képződése a műtési vonalban. A nem egyenes bőrmetszés bőrtaréjok képződéséhez vezethet, mely további műtétet igényelhet,
- a nemi szerv egyes részének, vagy teljes részének elvesztése. Elektromos olló, kés alkalmazása során a nemi szerv olyan mértékben károsodik, mely egyes részeinek, vagy teljes részének elhalásához és elvesztéséhez vezet,
- húgycsönyílás gyulladás. A védő hatású előbőr eltávolítása a húgycsönyílás gyulladásához és hosszú távon annak beszűküléséhez vezethet,
- húgycsönyílás szűkülete. Hosszan tartó gyulladás esetén a húgycsönyílás beszűkül, mely további műtétet igényel,
- a makk érzékenységének károsodása és fokozatos elvesztése. Az egyik leggyakoribb probléma, mely a körülmetélt férfiakban jelentkezik. A nemi kielégüléshez fokozott stimulációra van szükség, az érzékenység elvesztése miatt,
- korai magömlés. A nemi szerv ingerlésére a nemi kielégülés és a magömlés hamar következik be,
- a makk elhalása a műtét következtében létrejövő vérellátási zavar miatt,
- halál a műtét során 1/5000 arányban fordul elő,
- a hímvessző műtét utáni vizenyője.

**11. További beavatkozások, melyek szükségessé válhatnak a javasolt műtét során:**

húgycső katéterezés, hímvessző fékjének bemetszése, a szűk húgycsönyílás bemetszése, kimetszéses szövetmintavétel a magból, hímvesszőből.

**12. A beavatkozás menetének rövid leírás:**

A körülmetélés során a nemi szerv előbőre kerül eltávolításra. A nemi szerv vége bőrének 25-50%-át távolítjuk el, melynek során ollót, kést és elektromos vérzéscsillapítást használunk. A két sebszél öltésekkel (10-20) egyeztetjük. A műtét során a nemi szerv fékjét is átvágjuk, ha az rövid és megoldást igényel.

**13. A javasolt kezelési módon kívüli eljárások lehetőségeiről, kockázatairól és azok várható kedvező és kedvezőtlen hatásairól felvilágosítást kaptam, melyek a következők:**

- a fityma szűkületének nem műtési megoldása, nem szteroid tartalmú krémek alkalmazása,
- rendszeres fitymatorna (hátra és előre húzása),
- egyéb gyulladáscsökkentő és baktériumölő tartalmú krémek alkalmazása,
- a fitymaszűkületet egyéb plasztikai műtéttel is lehet kezelni az előbőr elvesztése nélkül,
- beavatkozás nélküli megfigyelés.

**14. A műtét a következő érzéstelenítéssel, illetve eljárásokkal végezzük:**

- helyi érzéstelenítő injekció,  
 helyi érzéstelenítő krém.

**15. Amennyiben további felvilágosításra lenne szükség, a következő telefonszámon illetve címen érhetem el orvosomat, aki további felvilágosítást adhat:**

.....

**16.** Egyetértek a fentebb leírt beavatkozás elvégzésével, annak pontos menetét megértettem, számomra érthető módon, körültekintően történt, ismereteimre, koromra, lelki állapotomra is figyelemmel. A szóbeli és írásbeli felvilágosítást megértettem és elégségesnek tartom. A feltett kérdéseimre kezelőorvosomtól megfelelő választ kaptam, és megfelelő idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy döntsek arról, milyen kezelést kívánok igénybe venni. További kérdést nem kívánok tenni, mert döntéseimhez megfelelő mennyiségű és minőségű tájékoztatást kaptam. Tudomásom van arról, hogy amennyiben mégis újabb kérdésem merülne fel, arra kezelőorvosom további felvilágosítást ad.

Kijelentem, hogy az alábbi kérdésekben részletes, szóbeli tájékoztatást kaptam:

- egészségi állapotom, beleértve ennek orvosi megítélését,
- a javasolt beavatkozásokról,
- a javasolt vizsgálatokról beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól,
- a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól,
- döntési jogomról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében,
- a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,
- az egyes vizsgálatok, beavatkozások elvégzését követően azok eredményéről, esetleges sikertelenségéről, illetve a várttól eltérő eredményéről, és annak okairól,
- az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről,
- a beavatkozás egyik reális kockázatáról és szerencsére ritka szövődményéről, a beavatkozás során használt idegentestek, anyagok testüregben vagy sebben való ok nélküli maradásáról,
- a további ellátásokról,
- a javasolt életmódról,
- a beteg tájékoztatás során kiemelt figyelmet fordítottak a kezelés általánosan ismert jelentős mellékhatásaira, az esetleges szövődményekre és a beavatkozás lehetséges következményeire, azok előfordulási gyakoriságára.

**17.** A beavatkozás egyik reális kockázata és szerencsére ritka szövődménye a beavatkozás során használt idegentestek, anyagok testüregben vagy sebben való ok nélküli maradása. A hazai és nemzetközi állásfoglalás egységes abban, hogy jelenleg nem ismert olyan módszer, eljárás, amely megelőzné, hogy biztosan ne maradjon a műtéthez (beavatkozáshoz) használt idegentestek (eszközök, törlők, endoszkópok, drótok, UK kacsok, egyes letört, leszakadt része, stb.) közül valamelyik a műtéti területben az elvárható legnagyobb gondosság mellett is. Ezért bizonyos körülmények között előfordulhat ez a nem kívánatos esemény.

**18.** Beleegyezem a műtét alatt szükségesnek tartott vér, vérkészítmények, gyógyszerek adásába.

**19.** Beleegyezem, hogy a beavatkozással (műtéttel) összefüggésben bármely eltávolított sejtet, sejtalkotórészemet, véretem, szövetemet, szervemet a vizsgálat után az intézmény megőrizze, és azok felhasználásával olyan tudományos igényű feldolgozást, orvostudományi kutatást végezzen, amely a kórisme és a gyógykezelés hatékonyságát segíti, továbbá összhangban áll a vonatkozó és hatályos jogi szabályozással.

20. Megértem és elfogadom, hogy kivételes esetben a beavatkozást végző orvos személyét egyértelműen megadni nem lehet, azonban a beavatkozást végző orvos megfelelő felkészültséggel rendelkezik a beavatkozás elvégzéséhez.
21. Megértettem és elfogadom, hogy a műtétet megelőzően az altatásról, illetve érzéstelenítésről az azt végző orvossal további lehetőségem lesz beszélgetni, kivéve, ha sürgős vagy életmentő beavatkozásról van szó.
22. A javasolt kezeléséhez való beleegyezésemet azzal a kivétellel fenntartom, hogy tartós vagy ismétlődő kezelés során ezt a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom.
23. Megértettem és elfogadom, hogy a fentieken kívül elvégzett további beavatkozás a műtét során csak akkor történik meg, ha életem megmentéséhez, vagy súlyos egészségromlás elkerüléséhez szükséges, illetve annak elmaradása számomra aránytalanul súlyos terhet jelentene.
24. Megértettem és elfogadom, hogy további beavatkozások válhatnak szükségessé kezelésem során. A következőkben felsorolt beavatkozásokat csak további megbeszélést és beleegyezést követően hajthatják végre:
- .....
  - .....
  - .....
25. Tudomással bírok arról, hogy a felajánlott kezelések bármelyikét, vagy mindegyiket elutasíthatom, illetve a beleegyző nyilatkozatot visszavonhatom – írásban, tanúk előtt -, de ebben az esetben azonban kezelőorvosomat felelősség nem terheli, a visszautasítás kapcsán bekövetkező szövődményekért, illetve a gyógy eredmény alakulásáért.
26. Tudomásul veszem, hogy az orvostudomány és a sebészet nem egzakt tudomány, a beavatkozás eredménye előre nem garantálható és hogy a szakszerű kezelés ellenére is előfordulhatnak nem várt szövődmények, melyek a gyógyulást kedvezőtlenül befolyásolhatják.
27. Tudomásul veszem, hogy az átlagosnál magasabb kockázatot jelenthet a kivizsgálás során általam a kezelőorvossal nem közölt vagy a rendelkezésre álló diagnosztikai eszközökkel fel nem derített betegségek, eltérések fennállása.
28. Felvilágosítást kaptam arról, hogy minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotomban súlyos, vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban, vagy teljes bizonyító eljárású magán okiratban utasíthatom vissza. Ez utóbbi esetben a visszautasítás az egészségügyi dokumentációban kerül rögzítésre, melyet két tanú aláírásával hitelesít. Az életfenntartó, illetve életmentő beavatkozások visszautasítására csak az egészségügyi törvényben leírtak teljesítésével és betartásával van lehetőség. Tájékoztatót kaptam, hogy megillet a visszautasítás joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné, ha ezen jogommal kívánok élni, akkor az Egészségügyi törvényben leírtak szerint kell eljárni, és egy három tagú orvosi bizottság előtt kell írásban nyilatkoznom arról, hogy döntésemet, annak következményeinek tudatában hoztam meg.
29. Hozzájárulok, hogy betegségemről, leleteimről, a műtétről és beavatkozás menetéről fénykép, vagy videofelvétel készüljön és adataim tudományos feldolgozásra kerüljenek úgy, hogy személyem nem válik felismerhetővé.

30. Tudomásul veszem, hogy az osztályon orvosképzés, továbbképzés és egészségügyi személyzet képzése folyik, ezért beleegyezem, hogy kezelésben megfelelő felelős személy felügyelete mellett az oktatók is részt vegyenek.
31. Tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogy törvény adta jogom a tájékoztatásról való lemondás, melyet írásban kell megtenni, ebben az esetben a beleegyező nyilatkozatra saját kézzel, vagy törvényes képviselő útján kell leírnom azt a döntésemet, hogy nem kérem a tájékoztatást, ez esetben a nyilatkozatomat további két tanú is ellenjegyzi.
32. A beleegyező nyilatkozatot elolvastam, a kapott felvilágosítást megértettem, további kérdésem nincs. A fentiek tudtában kérem a műtét elvégzését. A kezelésbe való beleegyezésemet, a tájékoztatás megértése alapján minden kényszertől mentesen adom.
33. Tájékoztatást kaptam arról, hogy külön rögzítésre kerülhetnek az orvosi megjegyzések/a beteg kérdései/ orvos válaszai részben. Részletes rögzítést:

**KÉREK**

**NEM KÉREK**

Orvosi megjegyzések, beteg kérdései, orvos válaszai:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Budapest. 202\_ . \_ . \_ .

.....  
**A beteg vagy törvényes képviselőjének aláírása**

34. A fenti felvilágosítási nyilatkozatot legjobb tudásom szerint és olyan módon adtam, amelyet a beteg megítélésem szerint képességeinek megfelelően megérthetett. A fentiekbe foglaltakat szóban is előadtam a betegnek és a kevésbé érthető részleteket megvitattuk, lehetőséget adva a betegnek kérdései feltevésére.

.....  
**Felvilágosítást adó orvos (kezelőorvos) aláírása (pecsét)**

**Abban az esetben, ha a beteg a tervezett beavatkozást visszautasítja:**

A beteg a megfelelő orvosi felvilágosítás ellenére a tervezett beavatkozást visszautasítja. Az ebből adódó esetleges következményekről tudomása van, azokról megfelelő felvilágosítást kapott.

.....  
 orvos aláírása

.....  
 a beteg vagy törvényes képviselőjének  
 aláírása

**Tanúk:**

Név: .....

Név: .....

Lakcím: .....

Lakcím: .....

Sze. ig. szám: .....

Szem. ig. szám: .....