

Endometr cc

Rosszindulatú daganat bizonyos eseteiben (endometrium carcinoma korai stádiuma és fiatal életkor) fogamzóképeség megtartása céljából felmerülhet gyógyszeres kezelés. Az ilyen jellegű kezelésnek egyéb mellékhatásai is lehetnek: menstruáció elmaradása, trombózis kockázat fokozódása, valamint ebben az esetben a kezelés sikerességét ismételt szövettani vizsgálattal szükséges ellenőrizni.

myoma

A műtéti kezelés bizonyos esetekben kiváltható gyógyszeres, ill. chemoembolisációs kezeléssel. Ezen kezeléseknél egyéb mellékhatásai jelentkezhetnek. Menses elmaradása, méhnyálkahártya megvastagodása, meddőség, alhasi fájdalom.

hasi

**Általános életmódbeli javaslatok az otthoni lábadozás időszakára:**

Kímélő életmód: kerülje a fizikailag megerőltető tevékenységeket, ülőfürdőt, házaséletet. Kerülje a nyers rostot tartalmazó és puffasztó ételek fogyasztását. Sebét tartsa tisztán és szárazon. Panaszok esetén jelentkezzen osztályunkon.

emlő

**Általános életmódbeli javaslatok az otthoni lábadozás időszakára:**

Kímélő életmód: kerülje a fizikailag megerőltető tevékenységeket, nehéz súlyok emelését az operált oldalon. Sebét tartsa tisztán és szárazon. A megkezdett gyógytornát folytassa. Panaszok esetén jelentkezzen osztályunkon.

abrasio

**ÁLTALÁNOS ÉLETMÓDBELI JAVASLATOK AZ OTTHONI LÁBADOZÁS IDŐSZAKÁRA:**

Kímélő életmód: kerülje a fizikailag megerőltető tevékenységeket, ülőfürdőt, házaséletet. Tampon használata abszolút ellenjavallt. Panaszok esetén jelentkezzen osztályunkon.

Loop

**Általános életmódbeli javaslatok az otthoni lábadozás időszakára:**

KÍMÉLŐ ÉLETMÓD: KERÜLJE A FIZIKAILAG MEGERŐLTETŐ TEVÉKENYSÉGEKET, ÜLŐFÜRDŐT, HÁZASÉLETET. A SEB TISZTÁN TARTÁSA RENDKÍVÜL FONTOS. EZENKÍVÜL AZ ELBOCSÁTÁSKOR JAVASOLT IDŐKÖZÖNKÉNT SEBKEZELÉSRE AZ OSZTÁLYON JELENTKEZZEN. PANASZOK ESETÉN JELENTKEZZEN OSZTÁLYUNKON.