

Vizsgálatkérő lap hemosztázis vizsgálatokhoz

Beküldő intézmény és címe:	Központi Laboratórium, Kémiai Profil,
Beküldő egység:	Hemosztázis Részleg – NEAK kód: 010925020
Beküldő kódja: Telefon:	Osztályvezető főorvos: Dr. Bekő Gabriella
Orvos neve: pecsétszám:	Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.
Törzsszám/naplószám: □□□□□□□□	31. épület, földszint
Mintavevő neve:.....	Tel:
Mintavétel ideje(dátum, óra perc):.....	Sürgős labor: +36306340482
Minta laboratóriumba érkezése:.....	Ügyeletes: +36209364340
	Munkanapokon 7-15 óráig: +36 1 455 8100/ 8292

Beteg neve:..... ffi nő Anyja neve:

TAJ: □□□□□□□□ Születési idő: □□□□ □□ □□ Irányítószám, lakcím: □□□□

Térítési kategória: Diagnózis:..... BNO KÓD: □□□□□

Vizsgálati anyag: Citrátos vér EDTA-s vér Natív vér Egyéb:

Megjegyzés:

TERÁPIA: K-vitamin antagonist Nem frakcionált heparin Kis molekulatömegű heparin (LMWH) Direkt trombin inhibitor Direkt FXa inhibitor véralvadásra ható gyógyszert nem szed/ nem kap

Aspirin Clopidogrel (egyéb ADP receptor gátló) Egyéb:

Az utolsó alvadásgátló gyógyszer bevitelének/beadásának ideje (dátum, óra, perc):.....

EGYEDI VIZSGÁLATKÉRÉSEK

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Protrombin idő (PT) C | <input type="checkbox"/> Anti-Xa (LMWH) C | <input type="checkbox"/> Von Willebrand C C N |
| <input type="checkbox"/> APTI C | <input type="checkbox"/> Anti-Xa (Rivaroxaban) C | <input type="checkbox"/> aktivitás (RCo,CBA),és antigén |
| <input type="checkbox"/> Trombin idő (TI) C | <input type="checkbox"/> Antitrombin III aktivitás C | <input type="checkbox"/> Multimer analízis |
| <input type="checkbox"/> Fibrinogén (Clauss) C | <input type="checkbox"/> Antitrombin Ag | <input type="checkbox"/> FVIII kötés |
| <input type="checkbox"/> Fibrinogén (derivált) C | <input type="checkbox"/> Protein C aktivitás C | <input type="checkbox"/> Extrinsic út faktorok C |
| <input type="checkbox"/> Reptiláz idő C | <input type="checkbox"/> Protein C Ag | <input type="checkbox"/> FII <input type="checkbox"/> FV <input type="checkbox"/> FVII <input type="checkbox"/> FX |
| <input type="checkbox"/> D-dimer C | <input type="checkbox"/> Protein S aktivitás C | <input type="checkbox"/> Intrinsic út faktorok C |
| <input type="checkbox"/> Lupus antikoaguláns C, C | <input type="checkbox"/> Protein S szabad és totál Ag | <input type="checkbox"/> FVIII aktivitás C |
| <input type="checkbox"/> Anti-kardiolipin antitestek N | <input type="checkbox"/> Plazminogén aktivitás C | <input type="checkbox"/> FVIII ellenes gátlótest C |
| <input type="checkbox"/> Anti-β2-GPI-antitestek N | <input type="checkbox"/> APC rezisztencia C | <input type="checkbox"/> Egyéb faktor ellenes gátlótest C |
| <input type="checkbox"/> Anti-protrombin antitestek N | <input type="checkbox"/> Homocisztein C | <input type="checkbox"/> PFA-100 záródási idő C, E |
| <input type="checkbox"/> Anti-Annexin V-antitest N | | <input type="checkbox"/> Coll/ADP <input type="checkbox"/> Coll/EPI |

VIZSGÁLATI PANELEK

- Familiáris trombofilia panel** (koagulogram, PC, PS, AT, APC rezisztencia, FVIII, Homocisztein) C, C, C
- Szerzett trombofilia panel** (koagulogram, D-dimer, PC, PS, AT, FVIII, vWF aktivitás és ag + anti-foszfolid panel) C C C N
- Anti-foszfolid szindróma panel.** (LA, ACA, anti-β2GPI-AT) C C N
- Infertilitás/HABAB panel** (LA, ACA, anti-β2GPI-AT, anti-protrombin-AT, anti-Annexin V-AT, FXIII) C C C N
- Trombocita-funkció szűrővizsgálata** (vérkép, PFA-100) C E
- Von Willebrand betegség szűrés** (vérkép, PFA-100, APTI, FVIII, vWF-Ag, RCo-, CB-aktivitás, csökkent értékek esetén FVIII kötés, multimer-analízis) C C C E N

Dátum: 20.....

.....
orvos aláírása és pecsétje

A dokumentum kódja: BA-INT-V26
File név: BA-INT-V26
Változat száma: 01

Oldal: 1/1
Hatálybalépés időpontja: 2023.03.06.